


Faserseile / Polypropylen-Seile

Polypropylen-Seil monofil • (DIN EN 699) • gedreht • 3-litzig

Seil-nenn-durch-messer mm	Längen-gewicht kg/100m	Litzen/ Form	Farbe	Mindest-bruchkraft kN
4	0,72	3/Form A	orange	2,20
5	1,17	3/Form A	orange	3,50
6	1,70	3/Form A	orange	5,90
7*	2,30	3/Form A	weiß	8,15
8	3,00	3/Form A	orange	10,40
10	4,50	3/Form A	orange	15,30
12	6,50	3/Form A	orange	21,70
14	9,00	3/Form A	orange	29,90
16	11,50	3/Form A	orange	37,00
18	14,80	3/Form A	orange	47,20
20	18,00	3/Form A	orange	56,90
22	22,00	3/Form A	orange	68,20
24	26,00	3/Form A	orange	79,70
26	30,50	3/Form A	orange	92,20
28	35,50	3/Form A	orange	105,00
30	40,50	3/Form A	orange	120,00
32	46,00	3/Form A	orange	132,00
36	58,50	3/Form A	orange	166,00
40	72,00	3/Form A	orange	201,00



* Das Polypropylen-Seil monofil nach DIN EN 699 mit dem Seil Ø 7 mm - ist nur in weiß und als Polyäthylenseil erhältlich.

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!