

ndere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Edelstahlzubehör Innendekoration







ASS Anschraubhülse

Artikel-Nr.	Nenngröße	Seil-Ø mit Zylinderterminal mm	Seil-Ø mit Klemmring mm	L	L1	L2	d	d1	d2
	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
2403.5101.0008	M 8	1,5 + 2	-	20	12	3	12	M 8	M4
2403.5101.0010	M 10	3 + 4	2	25	15	3	14	M 10	M6

Lieferumfang / Produktbeschreibung

Wichtiger Montagehinweis!

Die Seile werden mit aufgewalztem Zylinderterminal montiert, wobei dieses Terminal wie eine Art Stopper funktioniert und verhindert, dass das Seil aus der ASS Verschlußkappe herausrutschen kann.

Alternativ kann das Seil auch mit Hilfe des ASS Klemmring montiert werden. Dies ist aber nur möglich, wenn man einerseits den ASS Klemmring NG 2 mit einem 2 mm Seil verwendet und andererseits die ASS Anschraubhülse und ASS Verschlußkappe M 10.

Andere Größenkombinationen sind nicht möglich, da der Aussendurchmesser des ASS Klemmring sonst zu groß ist und die Teile nicht mehr zusammenpassen!











Artikel-Nr.	Nenngröße	L	k	d1	d2	d3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2423.5111.0008	M 8	9	2,5	M 8	12	2,5
2423.5111.0010	M 10	12	3,0	M 10	14	4,5

Lieferumfang / Produktbeschreibung

Wichtiger Montagehinweis!

Die Seile werden mit aufgewalztem Zylinderterminal montiert, wobei dieses Terminal wie eine Art Stopper funktioniert und verhindert, dass das Seil aus der ASS Verschlußkappe herausrutschen kann.

Alternativ kann das Seil auch mit Hilfe des ASS Klemmring montiert werden. Dies ist aber nur möglich, wenn man einerseits den ASS Klemmring NG 2 mit einem 2 mm Seil verwendet und andererseits die ASS Anschraubhülse und ASS Verschlußkappe M 10.

Andere Größenkombinationen sind **nicht** möglich, da der Aussendurchmesser des ASS Klemmring sonst zu groß ist und die Teile nicht mehr zusammenpassen!

