
## Rundschlingenhaken - GK 8

## Kombinationsmöglichkeiten für Rundschlingen- und Bandgehänge

## Rundschlingenhaken



| Artikel Nr.    | Тур   | Trag-<br>fähigkeit<br>t | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | P<br>mm | T<br>mm | Gewicht<br>Stk./kg |
|----------------|-------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| 41.52.01.0000C | CJ 01 | 1                       | 78      | 123     | 12      | 41      | 17      | 20      | 16      | 31      | 0,7                |
| 41.52.02.0000C | CJ 02 | 2                       | 91      | 148     | 19      | 55      | 21      | 26      | 17      | 40      | 1,2                |
| 41.52.03.0000C | CJ 03 | 3                       | 113     | 175     | 21      | 55      | 25      | 32      | 25      | 50      | 2,2                |
| 41.52.04.0000C | CJ 04 | 4                       | 133     | 223     | 40      | 70      | 36      | 40      | 36      | 59,5    | 4,5                |
| 41.52.05.0000C | CJ 05 | 5                       | 133     | 223     | 40      | 70      | 36      | 40      | 36      | 59,5    | 4,5                |
| 41.52.06.0000C | CJ 06 | 6                       | 133     | 223     | 40      | 70      | 36      | 40      | 36      | 59,5    | 4,5                |
| 41.52.08.0000C | CJ 08 | 8                       | 185     | 317     | 50      | 100     | 45      | 63      | 55      | 80      | 12,5               |
| 41.52.10.0000C | CJ 10 | 10                      | 185     | 317     | 50      | 100     | 45      | 63      | 55      | 80      | 12,5               |

Geringfügige Maßabweichungen möglich. Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

## Kombinationsmöglichkeiten für Rundschlingen- und Bandgehänge









